

鐵王流體控制設備有限公司（國際業務部）
總公司: 臺灣高雄市中正一路 120 號 16 樓
Headquarters: 16F, 120, Jhongjheng 1st Road, Kaohsiung, Taiwan
Tel: +886-7-7713121 Fax: +886-7-7235165
E-mail: sales@kifc.com

國內業務
中國廣東省中山市南頭鎮南和西路23號之一
Tel: +86-760-23113929 23118284 Fax: +86-760-23123398
E-mail: info@kifc.com.cn

中山工廠: 中國廣東省中山市南頭鎮南和西路23號之一
Zhongshan Factory : 23-1, Nan-he West Rd., Nan-tou, Zhongshan City, Guangdong, China
Tel: +86-760-23113969 23116839 Fax: +86-760-23110582

福建工廠: 中國福建省古田縣黃田鎮橫山工業區
Fujian Factory: Hengshan Industrial Park, Huangtian Town, Gutian County Fujian, China
Tel: +86-593-3761598 Fax : +86-593-3762688

www.kifc.com

本公司承诺不断完善产品设计、提高产品质量，因此保留在不经通知的情况下对本型录所含信息进行修改的权力。




KI-DOBV 202605
© 2026. Kingdom Flow Control co., Ltd
All rights reserved

双偏心蝶阀




专业精神缔造完美品质
KI IS NOT JUST A VALVE
MANUFACTURER!
INTEGREATED PRODUCTION SYSTEM COMPLETE CERTIFICATION



NPS2 ~ NPS5






NPS6 ~ NPS14



NPS 6~8 NPS 10~14




NPS16 ~ NPS48






单位: mm

尺寸		法兰式 ASME CL150(KB-M241)																			
NPS	CLASS	L	D1	D2	D3	D4	T	f	N	h	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	V
2	150	108	45	91.9	152	120.6	14.2	1.5	4	19	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
2-1/2	150	112	59	104.6	178	139.7	15.7	1.5	4	19	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
3	150	114	72	127	190	152.4	17.5	1.5	4	19	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
4	150	127	95.5	157.2	229	190.5	22.4	1.5	8	19	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
5	150	140	112	185.7	254	215.9	22.4	1.5	8	22.2	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
6	150	140	142	215.9	279	241.3	23.9	1.5	8	22.3	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/
8	150	152	188.3	269.7	343	298.4	26.9	1.5	8	22.2	165	255	27	/	/	/	/	102	12	17	/
10	150	165	240	323.8	406	362	28.4	1.5	12	25.4	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/
12	150	178	282	381	483	431.8	30.2	1.5	12	25.4	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/
14	150	190	321	412.8	533	476.2	33.3	1.5	12	28.6	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	/
16	150	216	363	469.9	597	539.8	25.1	1.5	12	28.6	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	1-8"UNC
18	150	222	423	533.4	635	577.8	38.1	1.5	12	31.8	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	1-1/8"-8UN
20	150	229	474.6	584.2	698	635	41.1	1.5	16	31.8	478	482	36	/	/	/	/	254	18	36	1-1/8"-8UN
24	150	267	577.2	692.2	813	749.3	46	1.5	16	35	447	565	37	/	/	/	/	254	18	46	1-1/4"-8UN
28	150	292	677	762	837	795.3	46.2	1.5	40	22.5	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	3/4"-10UNC
32	150	318	778	900	941	900.2	52.6	1.5	44	22.5	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	3/4"-10UNC
36	150	330	875	972	1057	1010	57.2	1.5	44	25.5	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	7/8"-9UNC
40	150	410	975	1080	1175	1121	65.3	1.5	44	28.6	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1"-8UNC
48	150	470	1168	1289	1392	1335	76.2	1.5	44	31.8	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1-1/8"-8UN

DN50 ~ DN125






DN150 ~ DN350



DN150~DN200 DN250~DN350

DN400 ~ DN1200



单位: mm


尺寸		法兰式 DIN PN10/16(KB-M24J/KB-M24K)																			
DN	PN	L	D1	D2	D3	D4	T	f	N	h	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	V
50	10/16	108	45	102	165	125	18	3	4	18	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
65	10/16	112	59	122	185	145	18	3	8	18	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
80	10/16	114	72	138	200	160	20	3	8	18	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
100	10/16	127	95.5	158	220	180	20	3	8	18	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
125	10/16	140	112	188	250	210	22	3	8	18	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
150	10/16	140	142	212	285	240	22	3	8	22	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/
200	10/16	152	188.3	268	340	295	24	3	8	22	165	255	27	/	/	/	/	102	12	17	/
250	10/16	165	240	320	395	350	26	3	12	22	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/
300	10/16	178	282	370	445	400	26	4	12	22	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/
350	10/16	190	321	430	505	460	26	4	16	22	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	/
400	10/16	216	363	438	520	470	30	4	12	26	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	M24
450	10/16	222	423	482	565	515	32	4	16	30	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	M27
500	10/16	229	474.6	532	615	565	28	4	16	30	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	M24
600	10/16	267	577.2	550	640	585	40	5	16	30	447	565	37	/	/	/	/	254	18	46	M30
700	10/16	292	677	610	715	650	44	5	24	36	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	M27
800	10/16	318	778	685	780	725	34	5	24	36	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	M33
900	10/16	330	875	725	840	770	54	5	28	39	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	M30
1000	10/16	410	975	895	895	840	58	5	28	42	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	M36*3
1200	10/16	470	1168	1015	1025	950	62	5	32	48	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	M39*3

DN50 ~ DN100

DN125

DN150 ~ DN300

DN350 ~ DN600




单位: mm

尺寸		法兰式 DIN PN25/40(KB-M24M/KB-M24N)																			
DN	PN	L	D1	D2	D3	D4	T	f	N	h	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	V
50	25/40	150	45	102	165	125	20	3	4	18	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
65	25/40	170	59	122	185	145	22	3	8	18	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
80	25/40	180	72	138	200	160	24	3	8	18	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
100	25/40	190	95.5	162	235	190	24	3	8	22	108	225	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
125	25/40	200	112	188	270	220	26	3	8	26	115	200	26	/	/	/	/	102	12	14	/
150	25/40	210	142	218	300	250	28	3	8	26	143	234	20	/	/	/	/	102	12	17	/
200	25	230	188.3	278	360	310	30	3	12	26	165	275	22	/	/	/	/	125	14	22	/
	40			285	375	320	34														
250	25	250	240	335	425	370	32	3	12	30	229.4	301	27	/	/	/	/	140	18	22	/
	40			345	450	385	38														
300	25	270	280	395	485	430	34	4	16	30	248.4	331	28	/	/	/	/	140	18	27	/
	40			410	515	450	42														
350	25	290	321	450	555	490	38	4	12	33	311	415	32	/	/	/	/	165	22	32	M30 M33
	40			465	580	510	46														
400	25	310	363	505	620	550	40	4	12	36	343	460	36	/	/	/	/	165	22	36	M33 M36*3
	40			535	660	585	50														
450	25	330	423	555	670	600	46	4	16	36	373	485	36	/	/	/	/	165	22	36	M33 M36*3
	40			560	685	610	57														
500	25	350	474.6	615	730	660	48	4	16	36	401.6	525	46	/	/	/	/	254	18	46	M33 M39*3
	40			755	670	57	57														
600	25	390	577.2	720	845	770	58	5	16	39	478.4	600	47	/	/	/	/	254	18	46	M36*3 M45*3
	40			735	890	795	72														

DN50 ~ DN125

DN150 ~ DN350

DN400 ~ DN1200






单位: mm




尺寸		法兰式 GB PN10/16(KB-M24E/KB-M24G)																			
DN	PN	L	D1	D2	D3	D4	T	f	N	h	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	V
50	10/16	108	45	102	165	125	18	3	4	18	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
65	10/16	112	59	122	185	145	18	3	8	18	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
80	10/16	114	72	138	200	160	20	3	8	18	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
100	10/16	127	95.5	158	220	180	20	3	8	18	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
125	10/16	140	112	188	250	210	22	3	8	18	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
150	10/16	140	142	212	285	240	22	3	8	22	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/
200	10/16	152	188.3	268	340	295	24	3	8/12	22	165	255	27	/	/	/	/	102	12	17	/
250	10/16	165	240	320	395/405	350/355	26	3	12	22/26	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/
300	10/16	178	282	370/378	445/460	400/410	26/28	4	12	22/26	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/
350	10/16	190	321	430/438	505/520	460/470	26/30	4	16	22/26	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	/
400	10/16	216	363	482/490	565/580	515/525	26/32	4	12	26/30	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	M24 M27
450	10/16	222	423	532/550	615/640	565/585	28/40	4	16	26/30	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	M24 M27
500	10/16	229	474.6	585/610	670/715	620/650	28/44	4	16	26/33	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	M24 M30
600	10/16	267	577.2	685/725	780/840	725/770	34/54	5	16	30/36	447	565	37	/	/	/	/	254	18	46	M27 M33
700	10/16	292	677	795/895/910	840	770	35/58	5	24	30/36	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	M27 M33
800	10/16	318	778	900/1015/1025	950	840	38/62	5	24	33/39	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	M30 M36*3
900	10/16	330	875	1000/1115/1125	1050	840	38/64	5	28	33/39	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	M30 M36*3
1000	10/16	410	975	1115/1255	1160/1170	840/880	44/68	5	28	36/42	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	M33 M39*3
1200	10/16	470	1168	1330/1455/1485	1380/1390	840/880	55/78	5	32	39/48	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	M36*3 M45*3

法兰式



DN50 ~ DN100




DN125




DN150 ~ DN300



DN150





DN200~DN300




DN150~DN200 DN250~DN300


DN350 ~ DN600



DN350~DN450



DN500~DN600






单位: mm




尺寸		法兰式 GB PN25/40(KB-M24H/KB-M24T)																			
DN	PN	L	D1	D2	D3	D4	T	f	N	h	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	V
50	25/40	150	45	102	165	125	20	3	4	18	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
65	25/40	170	59	122	185	145	22	3	8	18	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
80	25/40	180	72	138	200	160	24	3	8	18	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
100	25/40	190	95.5	162	235	190	24	3	8	22	108	225	/	260	120	26	M10	/	/	/	/
125	25/40	200	112	188	270	220	26	3	8	26	115	200	26	/	/	/	/	102	12	14	/
150	25/40	210	142	218	300	250	28	3	8	26	143	234	20	/	/	/	/	102	12	17	/
200	25	230	188.3	278	360	310	30	3	12	26	165	275	22	/	/	/	/	125	14	22	/
	40			285	375	320	34			30											
250	25	250	240	335	425	370	32	3	12	30	229.4	301	27	/	/	/	/	140	18	22	/
	40			345	450	385	38			33											
300	25	270	280	395	485	430	34	4	16	30	248.4	331	28	/	/	/	/	140	18	27	/
	40			410	515	450	42			33											
350	25	290	321	450	555	490	38	4	12	33	311	415	32	/	/	/	/	165	22	32	M30
	40			465	580	510	46			36											M33
400	25	310	363	505	620	550	40	4	12	36	343	460	36	/	/	/	/	165	22	36	M33
	40			535	660	585	50			39											M36*3
450	25	330	423	555	670	600	46	4	16	36	373	485	36	/	/	/	/	165	22	36	M33
	40			560	685	610	57			39											M36*3
500	25	350	474.6	615	730	660	48	4	16	36	401.6	525	46	/	/	/	/	254	18	46	M33
	40			755	670	57	42			M39*3											
600	25	390	577.2	720	845	770	58	5	16	39	478.4	600	47	/	/	/	/	254	18	46	M36*3
	40			735	890	795	72			48											M45*3

对夹式




NPS2-NPS5





NPS6




NPS8-NPS12



NPS14-NPS48



NPS14~NPS18



NPS10~NPS12

单位: mm

尺寸		对夹式 ASME CL150(KB-M271)															
NPS	CLASS	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
2	150	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
2-1/2	150	48	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
3	150	48	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
4	150	54	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
5	150	57	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
6	150	57	142	215	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/	/	/
8	150	64	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	/	/	/
10	150	71	240	325	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/	/	/
12	150	81	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/	/	/
14	150	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	476.2	1"-8UNC	15°
16	150	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	539.8	1"-8UNC	11.25°
18	150	114	423	533	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	577.8	1-1/8"-8UN	11.25°
20	150	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	635	1-1/8"-8UN	9°
24	150	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	749.3	1-1/4"-8UN	9°
28	150	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	795.3	3/4"-10UNC	4.5°
32	150	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	900.2	3/4"-10UNC	3.75°
36	150	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1009.6	7/8"-9UNC	4.09°
40	150	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1120.6	1"-8UNC	4.09°
48	150	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1335	1-1/8"-8UN	4.09°


尺寸		对夹式 ASME CL300(KB-M272)															
NPS	CLASS	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
2	300	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
2-1/2	300	48	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
3	300	48	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
4	300	54	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
5	300	57	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/

DN50~DN125

DN150

DN200~DN300

DN350~DN1200



单位: mm


尺寸		对夹式 DIN PN10/16 (KB-M27J/KB-M27K)															
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
50	10/16	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
65	10/16	46	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
80	10/16	46	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
100	10/16	52	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
125	10/16	56	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
150	10/16	56	142	215	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/	/	/
200	10/16	60	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	/	/	/
250	10/16	68	240	325	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/	/	/
300	10/16	78	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/	/	/
350	10	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	460	M20	11.25°
	16														470	M24	
400	10	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	515	M24	11.25°
	16														525	M27	
450	10	114	423	533	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	565	M24	9°
	16														585	M27	
500	10	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	620	M24	9°
	16														650	M30	
600	10	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	725	M27	9°
	16														770	M33	
700	10	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	840	M27	7.5°
	16														M33		
800	10	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	950	M30	7.5°
	16														M36*3		
900	10	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1050	M30	6°
	16														M36*3	6.43°	
1000	10	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1160	M33	6.43°
	16														1170	M39*3	
1200	10	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1380	M36*3	5.625°
	16														1390	M45*3	

DN50-DN100

DN125-DN150

DN200

DN250-DN600



单位: mm


尺寸		对夹式 DIN PN25/40(KB-M27M/KB-M27N)															
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
50	25/40	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
65	25/40	46	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
80	25/40	49	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
100	25/40	56	95.5	156	108	225	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
125	25/40	64	112	194	115	200	26	/	/	/	/	102	12	14	/	/	/
150	25/40	70	142	222	143	234	20	/	/	/	/	102	12	17	/	/	/
200	25/40	71	188.3	280	165	275	22	/	/	/	/	125	14	22	/	/	/
250	25	76	240	330	229.4	301	27	/	/	/	/	140	18	22	370	M27	15°
	40														385	M30	
300	25	83	280	375	269.4	352	28	/	/	/	/	140	18	27	430	M27	11.25°
	40														450	M30	
350	25	127	321	412	311	415	32	/	/	/	/	165	22	32	490	M30	11.25°
	40														510	M33	
400	25	140	363	475	343	460	36	/	/	/	/	165	22	36	550	M33	11.25°
	40														585	M36*3	
450	25	152	423	537	373	485	36	/	/	/	/	165	22	36	600	M33	9°
	40														610	M36*3	
500	25	152	474.6	588	401.6	525	46	/	/	/	/	254	18	46	660	M33	9°
	40														670	M39*3	
600	25	178	577.2	692	478.4	600	47	/	/	/	/	254	18	46	770	M36*3	9°
	40														795	M45*3	

DN50~DN125

DN150

DN200~DN300

DN350~DN1200



单位: mm


尺寸		对夹式 GB PN10/16(KB-M27E/KB-M27G)															
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
50	10/16	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
65	10/16	46	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
80	10/16	46	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
100	10/16	52	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
125	10/16	56	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
150	10/16	56	142	215	143	234	22	/	/	/	/	102	12	11	/	/	/
200	10/16	60	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	/	/	/
250	10/16	68	240	325	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	/	/	/
300	10/16	78	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	/	/	/
350	10/16	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	460 470	M20 M24	11.25°
400	10/16	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	515 525	M24 M27	11.25°
450	10/16	114	423	533	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	565 585	M24 M27	9°
500	10/16	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	620 650	M24 M30	9°
600	10/16	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	725 770	M27 M33	9°
700	10/16	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	840	M33	7.5°
800	10/16	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	950	M30 M36*3	7.5°
900	10/16	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1050	M30 M36*3	6° 6.43°
1000	10/16	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1160 1170	M33 M39*3	6.43°
1200	10/16	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1380 1390	M36*3 M45*3	5.625°

DN50-DN100

DN125-DN150

DN200




DN250-DN600






单位: mm

尺寸		对夹式 GB PN25/40(KB-M27H/KB-M27T)															
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	V	T
50	25/40	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
65	25/40	46	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
80	25/40	49	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
100	25/40	56	95.5	156	108	225	/	260	120	26	M10	/	/	/	/	/	/
125	25/40	64	112	194	115	200	26	/	/	/	/	102	12	14	/	/	/
150	25/40	70	142	222	143	234	20	/	/	/	/	102	12	17	/	/	/
200	25/40	71	188.3	280	165	275	22	/	/	/	/	125	14	22	/	/	/
250	25	76	240	330	229.4	301	27	/	/	/	/	140	18	22	370 385	M27 M30	15°
300	25	83	280	375	269.4	352	28	/	/	/	/	140	18	27	430 450	M27 M30	11.25°
350	25	127	321	412	311	415	32	/	/	/	/	165	22	32	490 510	M30 M33	11.25°
400	25	140	363	475	343	460	36	/	/	/	/	165	22	36	550 585	M33 M36*3	11.25°
450	25	152	423	537	373	485	36	/	/	/	/	165	22	36	600 610	M33 M36*3	9°
500	25	152	474.6	588	401.6	525	46	/	/	/	/	254	18	46	660 670	M33 M39*3	9°
600	25	178	577.2	692	478.4	600	47	/	/	/	/	254	18	46	770 795	M36*3 M45*3	9°



NPS2 ~ NPS5




NPS6




NPS8 ~ NPS48




NPS8~NPS14



NPS16~NPS18



NPS20~NPS48






NPS8
NPS10~NPS48




单位：mm

尺寸		凸耳式 ASME CL150(KB-M231)														
NPS	CLASS	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	N-M
2	150	43	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	120.6	4-5/8"-11UNC
2-1/2	150	48	59	118	82	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	139.7	4-5/8"-11UNC
3	150	48	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	152.4	4-5/8"-11UNC
4	150	54	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	190.5	8-5/8"-11UNC
5	150	57	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	215.9	8-3/4"-10UNC
6	150	57	142	215	134.5	234	22	/	/	/	/	102	12	11	241.3	8-3/4"-10UNC
8	150	64	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	298.4	8-3/4"-10UNC
10	150	71	240	325	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	362	12-7/8"-9UNC
12	150	81	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	431.8	12-7/8"-9UNC
14	150	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	476.2	12-1"-8UNC
16	150	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	539.8	16-1"-8UNC
18	150	114	423	533	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	577.8	16-11/8"-8UN
20	150	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	635	20-11/8"-8UN
24	150	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	749.3	20-11/4"-8UN
28	150	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	795.5	40-3/4"-10UNC
32	150	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	900.2	48-3/4"-10UNC
36	150	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1009.6	44-7/8"-9UNC
40	150	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1120.6	44-1"-8UNC
48	150	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1335	44-11/8"-8UN



DN50 ~ DN125




DN150




DN200 ~ DN1200



DN200 ~ DN350



DN500 ~ DN1200




DN200
DN250 ~ DN1200


单位：mm

尺寸		凸耳式 DIN PN10/16/25(KB-M23J/KB-M23K/KB-M23M)														
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	N-M
50	10/16/25	44	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	125	4-M16
65	10/16/25	49	59	118	84	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	145	8-M16
80	10/16/25	46	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	160	8-M16
100	10/16/25	52	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	180	8-M16
															190	8-M20
125	10/16/25	56	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	210	8-M16
															220	8-M24
150	10/16/25	56	142	215	134.5	234	22	/	/	/	/	102	12	11	240	8-M20
															250	8-M24
200	10	60	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	295	8-M20
	16														295	12-M20
	25														310	12-M24
250	10	68	240	325	209.4	301	27	/	/	/	/	125	14	22	350	12-M20
	16														355	12-M24
	25														370	12-M27
300	10	78	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	400	12-M20
	16														410	12-M24
	25														430	16-M27
350	10	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	460	16-M20
	16														470	16-M24
	10														515	16-M24
400	16	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	525	16-M27
	25														550	16-M33
	10														565	20-M24
450	16	114	423	533	349	456	69	/	/	/	/	165	22	/	585	20-M27
	25														600	20-M33
	10														620	20-M24
500	16	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	650	20-M30
	25														660	20-M33
	10														725	20-M27
600	16	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	770	20-M33
	25														770	20-M36*3
	10														840	24-M27
700	16	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	840	24-M33
800	10	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	950	24-M30
	16															24-M36*3
900	10	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1050	28-M30
	16															28-M36*3
1000	10	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1160	28-M33
	16															1170
1200	10	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1380	22-M36*3
	16															1390


DN50 ~ DN125



DN150



DN200 ~ DN1200



单位: mm

尺寸		凸耳式 GB PN10/16/25(KB-M23E/KB-M23G/KB-M23H)														
DN	PN	L	D1	D2	H1	H2	H3	W	A	B	C	E	U	P	D4	N-M
50	10/16/25	44	45	102	70	182	/	260	120	26	M10	/	/	/	125	4-M16
65	10/16/25	49	59	118	84	193	/	260	120	26	M10	/	/	/	145	8-M16
80	10/16/25	46	72	132	85	201	/	260	120	26	M10	/	/	/	160	8-M16
100	10/16	52	95.5	156	108	219	/	260	120	26	M10	/	/	/	180	8-M16
	25														190	8-M20
125	10/16	56	112	186	115	217	/	260	120	26	M10	/	/	/	210	8-M16
	25														220	8-M24
150	10/16	56	142	215	134.5	234	22	/	/	/	/	102	12	11	240	8-M20
	25														250	8-M24
200	10	60	188.3	270	165	255	17	/	/	/	/	102	12	17	295	8-M20
	16														295	12-M20
	25														310	12-M24
	10														350	12-M20
250	16	68	240	325	2094	301	27	/	/	/	/	125	14	22	355	12-M24
	25														370	12-M27
	10														400	12-M20
	16														410	12-M24
300	25	78	282	375	248.4	331	28	/	/	/	/	125	14	27	430	16-M27
	10														460	16-M20
	16														470	16-M24
350	25	92	321	413	278	403	27	/	/	/	/	140	18	27	515	16-M24
	10														525	16-M27
	16														550	16-M33
400	10	102	363	475	329	435	55	/	/	/	/	165	22	/	565	20-M24
	16														585	20-M27
	25														600	20-M33
	10														620	20-M24
500	16	127	474.6	584	378	482	36	/	/	/	/	254	18	36	650	20-M30
	25														660	20-M33
	10														725	20-M27
	16														770	20-M33
600	25	154	577.2	692	446.6	565	37	/	/	/	/	254	18	46	770	20-M36*3
	10														840	24-M27
	16														840	24-M33
700	10	165	677	800	488	608	55	/	/	/	/	254	18	55	840	24-M27
	16														950	24-M33
	10														1050	24-M30
800	16	190	778	905	517	650	65	/	/	/	/	298	22	65	950	24-M36*3
	10														1160	28-M30
900	16	203	875	1005	537	700	70	/	/	/	/	356	33	70	1050	28-M36*3
	10														1380	28-M33
1000	16	216	975	1120	610	760	75	/	/	/	/	356	33	75	1170	28-M39*3
	10														1390	22-M36*3
1200	16	254	1168	1335	684	840	90	/	/	/	/	406	39	90	1390	32-M45*3
	10														1390	32-M45*3